



Incidence

360° Market Research Solutions

medi@Quality
from Medscape

De impact van de leeftijd van een arts op zijn praktijk

Enquête
uitgevoerd voor

medi@Quality
from Medscape

November 2023





Enige bepalende factor voor stoppen en stoppen volgens specialisme

- ❑ 89% van de ondervraagde artsen beschouwt de leeftijd niet als de enige bepalende factor om te stoppen, maar dit cijfer daalt tot 56% als het specialisme in aanmerking wordt genomen.
- ❑ Meer specialisten (46%) ouder dan 70 jaar (49%) zijn het eens met het belang van het specialisme bij de leeftijd van stoppen.
- ❑ Meer Franstalige artsen (49%) vinden dat stoppen op basis van de leeftijd zou moeten afhangen van het specialisme dan Nederlandstalige artsen (32%).

Leeftijd van stoppen

- ❑ 26% van de respondenten is van mening dat een arts zijn hele leven kan blijven werken.
- ❑ Mannen willen meestal langer werken, terwijl jongere artsen eerder willen stoppen.



Beoordeling van de vaardigheden

- ❑ 38% van de respondenten vindt dat artsen vanaf een bepaalde leeftijd moeten worden onderworpen aan een beoordeling van hun fysieke en intellectuele vaardigheden.
- ❑ Artsen jonger dan 60 jaar (47%) en artsen die in ziekenhuizen werken (49%) zijn het vaker eens met dit idee, in tegenstelling tot degenen die alleen werken (29%).
- ❑ Meer Franstalige respondenten (43%) zijn voorstander van deze beoordeling van de vaardigheden dan Nederlandstalige respondenten (32%).

Leeftijd en interpersoonlijke vaardigheden

- ❑ Voor 67% van de respondenten hebben oudere artsen een betere relatie met hun patiënten.
- ❑ Deze mening lijkt toe te nemen met de leeftijd.



Leeftijd en nieuwigheid

- ❑ Over het algemeen (80%) vinden de respondenten dat oudere artsen beter in staat zijn om nieuwe mentaliteiten, gebruiken en technologieën te begrijpen.
- ❑ Nederlandstalige artsen (87%) hebben meer vertrouwen in het aanpassingsvermogen van oudere artsen dan hun Franstalige collega's (73%).

Leeftijd en risico op medische fouten

- ❑ 13% van de deelnemers is van mening dat er een verband is tussen leeftijd en het risico op medische fouten, 38% is meer verdeeld.
- ❑ De meeste respondenten die hier zeker van zijn, zijn jonger dan 60 jaar (21%) en artsen die in groepspraktijken werken (20%).



Begeleiding op weg naar het pensioen

- ❑ 88% van de respondenten steunt het idee van begeleiding bij de overgang naar het pensioen.
- ❑ Dit idee spreekt vrouwen meer aan (93%) dan mannen (86%) en wordt minder populair naarmate de leeftijd van de arts stijgt.
- ❑ Wanneer aan artsen die voor dit initiatief zijn, wordt gevraagd naar de middelen die moeten worden ingezet, noemt de meerderheid de oplossingen die in de vraag worden genoemd (*met een eventuele geleidelijke vermindering van de werklast, afschaffing van nacht- en weekenddiensten, mentorschap met jonge collega's*). Sommigen vinden dat deze begeleiding moet worden aangepast aan de behoeften en eisen van artsen die hun pensioen naderen.



Belangrijkste resultaten



- De steekproef van de ondervraagde artsen is als volgt:

Totaal (N=1179)	Taal		Geslacht			Leef-tijd		
	FR	NL	Mannen	Vrouwen	Andere	<60 jaar	60-69 jaar	70 jaar en +
n	647	532	792	386	1	280	475	424
%	55%	45 %	67%	33%	0%	24%	40%	36%


Totaal (N=1179)	Type		Plaats van uitoefening				
	Huisartsen	Specialisten	Praktijk (Alleen)	Groepspraktijk	Ziekenhuizen	Andere	Niet gespecificeerd
n	571	608	545	205	317	48	65
%	48%	52%	46%	17%	27%	4%	6%



1. Beschrijving van de steekproef


1.1. Land van uitoefening

□ Oefent u uw beroep uit in België?






Wat is uw geslacht?






Wat is uw leeftijd?





1.4. Type praktijk:


□ Wat is uw specialisme?





1.5. Specialismen van de specialisten


Wat is uw specialisme?





1.6. Belangrijkste plaats van uitoefening

Wat is uw belangrijkste plaats van uitoefening?






2. Beoordeling van leeftijdsgerelateerde effecten

2.1. Enige bepalende factor om te stoppen

Is leeftijd volgens u echt de enige bepalende factor om te stoppen?






2.1. Enige bepalende factor om te stoppen

- ❑ Zo neen, waarom niet?
 - ❑ Onder de andere redenen die worden genoemd, vinden we:
 - Mentale en fysieke vaardigheden, genoemd door 7% van de respondenten, die vinden dat leeftijd niet de enige bepalende factor is
 - Deze trend is meer uitgesproken bij vrouwen (9%) en respondenten onder de 60 jaar (11%)
 - Motivatie of voldoening in het werk (2%)



2.2. Leeftijd van stoppen


Vanaf wanneer zou een arts moeten stoppen?





2.3. Stoppen volgens specialisme


□ Vindt u dat stoppen op basis van de leeftijd zou moeten afhangen van het specialisme?





2.4. Beoordeling van de vaardigheden


- Moeten artsen vanaf een bepaalde leeftijd worden onderworpen aan een beoordeling van hun fysieke en intellectuele vaardigheden?





2.5. Leeftijd en interpersoonlijke vaardigheden


Hebben oudere artsen (ouder dan 65 jaar) volgens u een betere relatie met hun patiënten?





2.6. Leeftijd en nieuwigheid


- Zijn oudere artsen (ouder dan 65 jaar) volgens u in staat om nieuwe mentaliteiten, gebruiken en technologieën te begrijpen?





2.7. Leeftijd en risico op medische fouten


- Denkt u dat de gevorderde leeftijd van artsen invloed heeft op het risico op medische fouten voor hun patiënten?





2.8. Begeleiding op weg naar het pensioen

□ Lijkt begeleiding op weg naar het pensioen u een goed idee?





- ❑ MediQuality heeft een online enquête uitgevoerd over de leeftijd waarop artsen zouden moeten stoppen met werken. Tegen een achtergrond van tekorten in het beroep kunnen artsen in de verleiding komen om hun periode van uitoefening te verlengen, en het doel van de studie is om de mening van artsen te kennen over deze verlenging.
- ❑ De enquête werd via internet uitgevoerd en 1179 artsen hebben erop gereageerd.
- ! Een herweging kon niet worden uitgevoerd vanwege een te grote afwijking van de aantallen in de steekproef ten opzichte van de werkelijkheid (de steekproef is relatief oud).

	25-34 jaar	34-44 jaar	45-54 jaar	55-64 jaar	+65 jaar	*
Realiteit	26%	17%	19%	22%	13%	
Steekproef	1%	2%	10%	27%	59%	

* <https://statbel.fgov.be/nl/themas/datalab/verzorgend-personeel>