



Incidence
360° Market Research Solutions

medi@Quality
from Medscape

L'impact de l'âge d'un médecin sur son exercice

Enquête réalisée
pour

medi@Quality
from Medscape

Novembre 2023





Unique déterminant de l'arrêt et arrêt selon la spécialité

- ❑ 89% des médecins interrogés ne considèrent pas l'âge comme le seul facteur déterminant pour cesser d'exercer mais ce chiffre descend à 56% si on prend en compte la spécialité.
- ❑ Les spécialistes (46%) de plus de 70 ans (49%) sont plus nombreux à être d'accord avec l'importance de la spécialité dans l'âge d'arrêt.
- ❑ Les médecins francophones (49%) sont plus nombreux à penser que l'arrêt de l'activité en fonction de l'âge devrait dépendre de la spécialité que les néerlandophones (32%).

Age de l'arrêt

- ❑ 26% des interrogés pensent qu'un médecin peut exercer toute sa vie.
- ❑ Les hommes ont tendance à souhaiter travailler tard alors que les médecins plus jeunes ont tendance à vouloir arrêter plus tôt.



Evaluation des aptitudes

- ❑ 38% des répondants estiment que les médecins devraient être soumis à une évaluation des aptitudes physiques et intellectuelles à partir d'un certain âge.
- ❑ Les médecins de moins de 60 ans (47%) et ceux travaillant en hôpital (49%) ont plus tendance à être d'accord avec cette idée, contrairement à ceux en cabinet seul (29%).
- ❑ Les répondants francophones (43%) sont plus nombreux à être favorables à cette évaluation des aptitudes que les néerlandophones (32%).

Age et qualité relationnelle

- ❑ Pour 67% des enquêtés, les médecins plus âgés offrent une meilleure qualité relationnelle à leurs patients.
- ❑ Cette opinion tend à s'imposer avec l'âge.



Age et nouveauté

- ❑ De manière générale (80%), les répondants jugent les médecins plus âgés aptes à appréhender les nouvelles mentalités, mœurs et technologies.
- ❑ Les médecins néerlandophones (87%) sont plus confiants envers les capacités d'adaptation des médecins âgés que leurs confrères francophones (73%).

Age et risque d'erreur médicale

- ❑ 13% des participants considèrent que l'âge et le risque d'erreur médicale sont liés et 38% sont plus partagés.
- ❑ Les plus nombreux à être certains de cette affirmation sont les moins de 60 ans (21%) et les médecins travaillant en cabinet de groupe (20%).



Accompagnement vers la retraite

- ❑ 88% des répondants adhèrent à l'idée d'un accompagnement de transition vers la retraite.
- ❑ Cette idée séduit plus les femmes (93%) que les hommes (86%) et plait de moins en moins en fonction de l'âge du médecin.
- ❑ Lorsque l'on demande aux médecins favorables à cette initiative les moyens à mettre en place, ils parlent en majorité des solutions citées dans la question (*avec une éventuelle diminution progressive de la charge de travail, abolition des gardes de nuit et de week-end, compagnonnage avec jeunes confrères*). Certains trouvent que cet accompagnement doit s'adapter selon les besoins et les demandes du médecin qui s'approche de la retraite.



Principaux résultats



- L'échantillon des médecins interrogés se compose comme suit :

Total (N=1179)	Langue		Genre			Age		
	FR	NL	Hommes	Femmes	Autre	<60ans	60-69ans	70 ans et +
n	647	532	792	386	1	280	475	424
%	55%	45%	67%	33%	0%	24%	40%	36%

Total (N=1179)	Type		Lieu d'exercice				
	Généralistes	Spécialistes	Cabinet (Seul)	Cabinet de groupe	Hôpital	Autre	Non précisé
n	571	608	545	205	317	48	65
%	48%	52%	46%	17%	27%	4%	6%




1. Description d'échantillon

1.1. Pays d'exercice

▣ Exercez-vous en Belgique ?

Pas en Belgique
2,1%




En Belgique
97,9%



1.2. Genre


Quel est votre genre ?





1.3. Age


Quel est votre âge ?





1.4. Type de pratique


- Quelle est votre spécialité ?





1.5. Spécialités des spécialistes


Quelle est votre spécialité ?





1.6. Lieu d'exercice principal

Quel est votre lieu d'exercice principal ?






2. Evaluation des impacts liés à l'âge

2.1. Unique déterminant de l'arrêt

□ Selon vous, l'âge est-il vraiment le seul déterminant pour cesser d'exercer ?






2.1. Unique déterminant de l'arrêt

- ❑ Si non, pourquoi ?
 - ❑ Dans les autres raisons évoquées, nous retrouvons:
 - Les facultés mentales et physiques, cité par 7% des répondants qui pensent que l'âge n'est pas le seul critère déterminant
 - Cette tendance est plus poussée parmi les femmes (9%) et les moins de 60 ans (11%)
 - La motivation ou la satisfaction au travail (2%)



2.2. Age de l'arrêt


À partir de quand un médecin devrait-il arrêter d'exercer ?





2.3. Arrêt selon la spécialité


Estimez-vous que l'arrêt de l'activité en fonction de l'âge devrait dépendre de la spécialité ?





2.4. Evaluation des aptitudes


- Les médecins devraient-ils être soumis à une évaluation des aptitudes physiques et intellectuelles à partir d'un certain âge ?





2.5. Age et qualité relationnelle


□ Selon vous, les médecins plus âgés (+ de 65 ans) offrent-ils une meilleure qualité relationnelle à leurs patients ?





2.6. Age et nouveauté


□ Selon vous, les médecins plus âgés (+ de 65 ans) sont-ils aptes à appréhender les nouvelles mentalités, mœurs technologies ?





2.7. Age et risque d'erreur médicale


- Selon vous, l'âge avancé des médecins a-t-il un impact sur un risque d'erreur médicale pour leur patientèle ?





2.8. Accompagnement vers la retraite

Un accompagnement de transition vers la retraite vous paraît-il une bonne idée ?





- ❑ MediQuality a réalisé une enquête en ligne sur la thématique de l'âge des médecins pour arrêter de travailler. Dans un contexte de pénurie de la profession, les médecins peuvent être tentés de prolonger leur période d'exercice et l'objectif de l'étude est de connaître l'avis des médecins à propos de cette prolongation.
- ❑ Cette enquête a été réalisée par Internet et 1179 médecins y ont répondu.
- ! Un redressement n'a pas pu être effectué en raison d'une trop grande divergence des effectifs de l'échantillon par rapport à la réalité (échantillon plutôt âgé).

	25-34 ans	34-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	65+ ans	*
Réalité	26%	17%	19%	22%	13%	
Echantillon	1%	2%	10%	27%	59%	

* <https://statbel.fgov.be/fr/themes/datalab/personnel-des-soins-de-sante#:~:text=En%202020%2C%20il%20y%20a,notamment%20dans%20d'autres%20secteurs.>