Incidence
360° Market Research Solutions

Medscape

Etude sur la pratique des prestataires des soins de santé dans le cadre du Covid-19

Réalisée pour

Medscape

Juin 2020

Présentation de l’étude

1. Contexte, objectifs et description de l'échantillon

- En cette période de pandémie liée au Covid-19, MediQuality/Medscape Benelux ont souhaité récolter l'opinion des soignants sur leur ressenti et leur pratique dans des conditions de travail extraordinaires.
- 1.003 professionnels des soins de santé ont répondu à l'enquête via un questionnaire online validé par Medscape.
- Le sondage a eu lieu pendant la période de confinement, entre le 9 mai et le 22 mai 2020.
- Préalablement à ces analyses, Incidence a procédé à un nettoyage de la base de données en sélectionnant uniquement les enquêtes complètes et valides. Les données ont été traitées en toute confidentialité.
- Un redressement a été effectué au niveau de la langue des médecins belges, afin de représenter au mieux les soignants pratiquant en Belgique.

Belgique (N=941)	% bruts	% redressés
NL	52%	55%
FR	48%	45%

Principaux résultats

1. Soins de 1ère ligne dispensés aux patients Covid-19

Medscape

- Avez-vous dispensé des soins de première ligne à des patients atteints de Covid-19?



2. Contacts sans équipement de protection avec des patients Covid-19

- Avez-vous été en contact direct avec des patients atteints de Covid-19 sans équipement de protection adéquate ?



3. Formation pour les soignants non spécialisés

Medscape

- Estimez-vous que les soignants non spécialisés ou retraités, les étudiants en médecine et toutes autres personnes nouvellement impliquées dans la prise en charge des patients Covid-19 ont reçu une formation adéquate ?



4. Reprise de l'exercice de la pratique suite à la pandémie

- Si vous étiez à la retraite ou n'exerciez plus pour d'autres raisons, et que vous avez de nouveau pratiqué la médecine pour participer à la lutte contre la pandémie de Covid-19, envisagez-vous de continuer à exercer après la fin des mesures d'urgence ?



5. Accélération du processus d'autorisation des médicaments et vaccins

Medscape

- Etes-vous d'accord pour que le processus d'autorisation des médicaments et des vaccins contre le Covid-19 se fasse de façon accélérée, malgré les risques potentiels ?



6. Prescription de médicaments pour des patients atteints de Covid-19

Medscape

- Avez-vous prescrit des médicaments sans autorisation de mise sur le marché spécifique pour des patients atteints de Covid-19 ?



6. Prescription de médicaments pour des patients atteints de Covid-19

Medscape

- Avez-vous prescrit des médicaments sans autorisation de mise sur le marché spécifique pour des patients atteints de Covid-19 ?



7. Prescription de médicaments pour les proches

- Avez-vous prescrit des médicaments sans autorisation de mise sur le marché spécifique pour vous ou vos proches ?



7. Prescription de médicaments pour les proches

- Avez-vous prescrit des médicaments sans autorisation de mise sur le marché spécifique pour vous ou vos proches ?



8. Comportements d'évitement des patients Covid-19

- Avez-vous pris un congé maladie alors que vous n'étiez pas malade ou n'aviez pas besoin de vous isoler, pour éviter d'entrer en contact avec des patients Covid-19 ? Si oui, vous avez pris ce congé de maladie pour … ?



9. Problèmes éthiques rencontrés pendant la pandémie

Medscape

- Avez-vous été confronté(e) à des problèmes éthiques spécifiques lors de votre pratique au cours de l'épidémie de Covid-19 ?



Principaux enseignements

- Près de la moitié (42%) des soignants interrogés déclarent avoir dispensé des soins de première ligne à des patients atteints de Covid-19, que ce soit en milieu hospitalier, au cabinet privé ou encore au domicile du patient. 31% des soignants n'avaient pas d'équipement de protection adéquat.
- 41% déplorent un manque de formation adéquate auprès des soignants non spécialisés, tels les étudiants en médecine, les médecins retraités, les personnes nouvellement impliquées dans la prise en charge de patients Covid-19. 13% des médecins qui n'exerçaient plus et qui ont de nouveau pratiqué la médecine pour participer à la lutte contre la pandémie de Covid-19 envisagent de continuer après la fin des mesures d'urgence.
- La moitié des soignants prônent une accélération du processus d'autorisation des médicaments et des vaccins contre le Covid-19 malgré les risques potentiels.
- En ce qui concerne les prescriptions des médicaments sans autorisation de mise sur le marché spécifique,
  - 9% des médecins interrogés les ont prescrits à leurs patients atteints de Covid-19
    - Il s'agit majoritairement de l'hydroxychloroquine (dans 63% des cas), de l'azythromycine (26%) ou encore, dans 16% des cas, des traitements non conventionnels dans le but de booster l'immunité (homéopathie, phytothérapie, compléments alimentaires, …).
  - 6% des médecins les ont prescrits pour eux-mêmes ou leurs proches
    - On retrouve le même comportement de prescription que lorsqu'il s'agit de patients : 44% des médecins ont prescrit de l'hydroxychloroquine, 32% de l'azythromycine et 36% des traitements issus de la médecine douce pour renforcer le système immunitaire (homéopathie, phytothérapie, compléments alimentaires, …).

- Dans ce contexte de pandémie, 4% des soignants ont arrêté de travailler pour ne pas être en contact avec des patients atteints de Covid-19. Ils l'ont surtout fait pour assurer leur propre sécurité (44%) ou pour protéger leurs proches (41%).
- Par contre, plus d'1 soignant sur 4 a rencontré des problèmes éthiques spécifiques lors de sa pratique au cours de l'épidémie du Covid-19 .
- L'analyse des commentaires des professionnels des soins de santé met en avant un manque de place pour s'exprimer librement par rapport à la crise liée à la pandémie et aux difficultés rencontrées lors de leur pratique et leur charge de travail.
- De plus, de nombreux médecins déplorent la communication dans les différents médias pendant la crise où des informations alarmistes, trompeuses et incohérentes ont été relayées. De nombreuses critiques ont également été émises par rapport à la gestion de la crise au sein du gouvernement et d'autres instances gouvernementales. Enfin, la gestion du matériel de protection et du testing est également très controversée.