



Incidence
360° Market Research Solutions

Medscape

Survey over ethiek in de medische context

Opgemaakt voor

Medscape

Mei 2020





Voorstelling van de survey



1. Context, objectieven en beschrijving

- Artsen worden vaak geconfronteerd met ethische beslissingen in hun contact met patiënten. Deze beslissingen kunnen emotioneel belastend zijn en dus invloed hebben op de arts-patiëntrelatie, maar ook op het welzijn en het oordeelsvermogen van zorgverleners. MediQuality/Medscape Benelux ondervroegen 737 zorgprofessionals via een online vragenlijst over deze ethische kwesties en de resultaten werden door Incidence geanalyseerd.
- Voorafgaand aan deze analyse heeft Incidence de database opgeschoond en alleen de volledige en geldige enquêtes weerhouden. Als gevolg daarvan zijn we van 964 deelnemers naar **737** gegaan. Vervolgens hebben we een weging uitgevoerd op 3 criteria, namelijk het type specialisatie (generalist versus specialist); de leeftijdsgroepen en de taal van de respondent. Deze aanpassing wordt beschreven in de onderstaande tabel

	% bruto	% na opschoning database
SP	69%	64%
GP	31%	36%
Jonger dan dan 55 jaar	30%	51%
55-jarigen en ouder	61%	40%
Hebben niet geantwoord	9%	9%
NL	55%	55%
FR	45%	45%




Voornaamste resultaten



4. Transgender patiënten


- Voelt u zich voldoende getraind of op uw gemak om zorg aan transgender patiënten te verlenen?





5. Informatie delen op sociale media


- Heeft u ooit (al dan niet geanonimiseerde) patiëntinformatie gedeeld op sociale netwerken, online discussieforums of messagingtoepassingen?





6. Anti-vaccinatie

- Moeten artsen die patiënten adviseren zich niet te laten vaccineren, worden gesanctioneerd door de Orde der Artsen?





6. Anti-vaccinatie

- Moeten artsen die patiënten adviseren zich niet te laten vaccineren, worden gesanctioneerd door de Orde der Artsen?

Neen (29%)

- ✓ Iedereen is vrij om zijn eigen beslissingen te nemen, zowel patiënten als artsen ($\approx 45\%$).
- ✓ Het hangt af van het vaccin ($\approx 15\%$)
- ✓ Een sanctie is in dit geval een ontoereikende reactie ($\approx 15\%$).
- ✓ Deze beslissing is zeer gerechtvaardigd (immunodepressie...) ($\approx 10\%$)
- ✓ Vanaf het moment dat de arts de feiten wetenschappelijk blootlegt ($\approx 7\%$)


Ja (71%)

- ✓ Het is noodzakelijk om na te denken over het welzijn in de samenleving als geheel ($\approx 30\%$)
- ✓ Dit is de verantwoordelijkheid van de artsen ($\approx 20\%$).
- ✓ Dit stelt het wetenschappelijk inherente aspect van de geneeskunde ($\approx 20\%$) ter discussie.
- ✓ Deze houding is "crimineel" ($\approx 10\%$).
- ✓ Zo handelen is een medische fout ($\approx 8\%$)



7. Medische fouten


- Zijn er situaties waarin het aanvaardbaar is om een medische fout die schadelijk kan zijn voor de patiënt te verbergen of niet te onthullen?





7. Medische fouten – excuses


- In geval van een medische fout, zou u zich dan verontschuldigen bij de patiënt?





8. Reacties op genetische testresultaten

- Als uw patiënt na een genetische test de genetische marker blijkt te hebben voor een ziekte waarvoor geen preventieve behandeling bestaat, zou u dan overwegen om deze informatie achter te houden voor de patiënt?





8. Reacties op genetische testresultaten

- Als uw patiënt na een genetische test de genetische marker blijkt te hebben voor een ziekte waarvoor geen preventieve behandeling bestaat, zou u dan overwegen om deze informatie achter te houden voor de patiënt?

Neen (44%)

- ✓ De patiënt heeft het recht om de resultaten van elke test te kennen ($\approx 70\%$).
- ✓ Deze vraag wordt behandeld voordat de test wordt uitgevoerd ($\approx 25\%$)
- ✓ ...

Hangt ervan af (43%)

- ✓ Het hangt af van de bereidheid van de patiënt om geïnformeerd te worden ($\approx 50\%$).
- ✓ Het hangt af van het vermogen van de patiënt om de klap op te vangen ($\approx 15\%$).
- ✓ Het hangt ervan af of er gevolgen zijn voor zijn toekomstige leven (nakomelingen...) ($\approx 10\%$)
- ✓ Het hangt af van de ernst van de marker ($\approx 5\%$)
- ✓ ...

Ja (13%)

- ✓ Sommige patiënten willen niet geïnformeerd worden ($\approx 15\%$)
- ✓ Wil het leven van de patiënt niet verpesten ($\approx 5\%$)
- ✓ Het onderwerp werd voor de test besproken ($\approx 5\%$)
- ✓ Het hangt af van het doel van de test ($\approx 5\%$)
- ✓ Ik zou advies vragen aan mijn collega's ($\approx 5\%$)
- ✓ Het hangt af van het vermogen van de patiënt om de klap op te vangen ($\approx 5\%$).
- ✓ (spreken zich niet uit: $\approx 55\%$)
- ✓ ...